




Kassettenmarkise K

Unsere kleinste Kassettenmarkise - mit nur 13 cm Bauhöhe

Für die Montage der Kassette genügen zwei seitliche Konsolen, diese gewährleisten sicheren Halt. Mit einer Breite bis zu 5 Meter und einem Ausfall von bis zu 3 Metern ist die Kassettenmarkise "K" die ideale Kassettenmarkise für Balkone und kleine Nischen. Bei der »K« Kassetten-Markise ist die Tuchwelle von einer Schalen-Konstruktion umschlossen. Die Mechanik ist im Gegensatz zu herkömmlichen Gelenkarmmarkise, bei der sie sichtbar ist, im Inneren verborgen. Die Hülsenschiene schützt Tuch und Technik wie eine Hülle vor Wind und Wetter, zudem macht sie die Markise verwindungssteif und stabil auf der gesamten Breite.





Produkt-Kurzinfo

Standardausstattung:

- Elektroantrieb (optional mit Kurbelantrieb)
- Bandarme
- Tuch und Technik werden komplett von einer Schalen-Konstruktion umhüllt und somit vor Wind und Wetter geschützt
- starres Armlager mit Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- Neigungswinkel kann von ca. 0° bis 45° eingestellt werden

Maximale Größe:

550 x 300 cm

Mindestbreite:

175 cm Breite bei 150 cm Ausfall

225 cm Breite bei 200 cm Ausfall

275 cm Breite bei 250 cm Ausfall

325 cm Breite bei 300 cm Ausfall

Gestellfarben:

- weiß RAL 9016
- graualuminium RAL 9007
- anthrazit DB 703

Optionale Zusatzausstattung:

- Kurbelantrieb anstatt Elektroantrieb
- Funkbedienung
- Windautomatik / Sonnenautomatik
- Funk-Schwingungssensor
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (optional dimmbar)
- Infrarot-Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbton möglich

Qualität in Form und Material

Für die »K« werden ausschließlich Bauteile aus stranggepresstem Aluminium, hochwertigem Aluguss, chromatiert und pulverbeschichtet, sowie Schrauben und Muttern in V2A-Nirosta-Qualität verwendet.

Einfache Montage und sicherer Halt

Die stabilen Befestigungskonsolen für Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage sind aus stranggepresstem Aluminium und garantieren somit den sicheren Halt Ihrer Markise.

Für die Montage der Kassette genügen zwei seitliche Konsolen, diese gewährleisten sicheren Halt und einfache Montage.

Gestellfarbe

Die "K" bekommen Sie in drei Standardfarben pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, graualuminium-struktur RAL 9007 und anthrazit DB 703. Auf Wunsch auch in jedem anderen

RAL-Farbton lieferbar.



Weitere Informationen:

 [Detailinfo Kassettenmarkise K \(4,2 MB\)](#)

 [Prospekt Kassettenmarkise K \(2,3 MB\)](#)

 [Stoffübersicht Polyester-Tücher Tibelly AMBIENTE \(3,9 MB\)](#)

 [Stoffübersicht Acryl-Tücher Tibelly CLASSIC \(2,7 MB\)](#)

 [Stoffübersicht SCREEN - nur für Senkrechtmarkise Z und V \(2,0 MB\)](#)

 [Markisen-Gesamtprogramm \(7,6 MB\)](#)

[Noch mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich](#)